

1. In 2006 geboren en nog geen 18 jaar? Dan kun je nog gratis laten vaccineren tegen HPV
2. Kinkhoest bij kinderen
3. Hoofdluis ook bij jongeren

1. In 2006 geboren en nog geen 18 jaar? Dan kun je je nog gratis laten vaccineren tegen HPV



Ben jij in 2006 geboren en nog geen 18 jaar? Dan kun jij nog voordat je 18 wordt je gratis laten vaccineren tegen HPV via de Jeugdgezondheidszorg.

Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. Het HPV-vaccin beschermt je tegen baarmoederhalskanker, kanker aan de mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis. Als je je laat vaccineren, kun je daardoor jezelf én anderen tegen HPV beschermen. Het is geen 100% garantie, maar je hebt hierdoor een veel kleinere kans op kanker door HPV.

Meer informatie over dit vaccin: [HPV-vaccinatie voor jongeren | Rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hpv-vaccinatie/overzicht)

Afspraak maken:

- Afspraak **voor je 18^e verjaardag** kan via: [Afspraak vaccinatie Jeugdgezondheid | GGD Kennemerland](https://www.ggd-kennemerland.nl/afspraken/vaccinatie-jeugdgezondheid)
- **Ouder dan 18** en wil je nog gevaccineerd worden tegen HPV? Kijk dan op de volgende webpagina of dit wel / niet vergoed wordt en waar je evt. een afspraak kunt maken [HPV vaccinatie voor jongvolwassenen | GGD Kennemerland](https://www.ggd-kennemerland.nl/afspraken/hpv-vaccinatie-voor-jongvolwassenen)

2. Kinkhoest bij kinderen

De laatste (winter)maanden ziet de GGD een stijging van het aantal kinkhoest meldingen, ook onder kinderen. Hoewel de meeste kinderen tegen deze infectieziekte worden gevaccineerd, kan het zijn dat er toch een besmetting optreedt.



Voorkomen is beter dan genezen.

Dat is ook nu weer het geval!

- Let erop dat je goede hoest-, nies- en handhygiëne toepast. Daarmee bedoelen we natuurlijk: hoesten/niezen in de binnenkant van je elleboog en de handen wassen met water en zeep.
- Een loopneus? Zorg dat je een zakdoekje bij je hebt.

(Voor wie) is kinkhoest gevaarlijk?

Bij kinkhoest zijn vooral de langdurige klachten (100-dagen hoest) erg vervelend. Blijf zeker in de eerste weken uit de buurt van baby's en jonge ongevaccineerde kinderen of zwangere vrouwen die bijna moeten bevallen. Bij baby's wordt kinkhoest namelijk minder snel opgemerkt omdat de klachten vaak anders zijn, ook kan de infectie ernstiger verlopen.

Meer informatie kijk op: [Kinkhoest | RIVM](#)

3. Hoofdluis ook bij jongeren

Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Vaak omdat bij selfies maken hoofdluisen over kunnen lopen. Geen reden om in paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken.

Wat kun je doen om hoofdluis op te sporen of te behandelen?

Op de website <https://www.rivm.nl/hoofdluis> vind je heel veel nuttige informatie over hoofdluis.

- Ook staan er [filmpjes](#) over hoofdluis herkennen, controleren op hoofdluis, en het behandelen. Het advies tegenwoordig is dagelijks kammen met een stalen luizenkam. Dit omdat luizen tegen steeds meer antiluismiddelen kunnen waardoor ze blijven leven.
- [Kijk hier voor vragen en antwoorden](#)
- www.ggdkennerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis

Hardnekkig hoofdluis?

De jeugdverpleegkundige verbonden aan school kan meedenken en adviseren over het bestrijden van de hoofdluis. Contact leggen kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 uur